



## LUNETTE DE PROTECTIONS 2017-2018

### Monture Plastique

**Model 1171** Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux: 55

Taille du bridge: 15

Taille du temple: 135



Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable.

**Model 1205** Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux: 64

Taille du bridge: 16

Taille du temple: 140



Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable.



## Model 1362.

Taille des yeux: 60  
Taille du bridge: 13  
Taille du temple: 130



Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable

## Model 206 Disponible en trois couleurs.

Taille des yeux: 80  
Taille du bridge: 19  
Taille du temple: 117



Style enveloppant toujours populaire. Solide, robuste, mais confortable.

## Model 208 Disponible en six couleurs.

Taille des yeux: 59  
Taille du bridge: 20  
Taille du temple: 130



Le modèle 208 est un élégant cadre de sécurité enveloppant en plastique résistant aux chocs TR-90. ANSI Z87.1 + Approuvé et disponible en différentes couleurs, ce cadre polyvalent est conçu pour satisfaire toute la gamme des spécialistes du soufflage de verre.



**Model 230** Pour Femmes Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux:

Taille du bridge:

Taille du temple:



Le nouveau cadre 230 apporte un look branché et à la mode dans ses couleurs vives, Il a été conçu pour les jeunes femmes à la recherche d'un nouveau design à un prix accessible. Le cadre de 230 centré sur la protection, la performance et le style a la conception des tempes épousant la tête, une excellente protection contre les éclaboussures et les côtés avec un air pour la mode. Le cadre est fait d'un composite plastique TR-90 durable pour une résistance élevée aux chocs et aux produits chimiques. Le cadre respecte ou dépasse les homologations ANSI Z87.1.

**Model 375** Pour Femmes Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux: 54

Taille du bridge: 18

Taille du temple: 132



Le 375 est un cadre simple et élégant avec un bon ajustement. La forme enveloppée du RX-375 bloque la lumière sous tous les angles et a une conception épousant la tête, avec une excellente protection contre les éclaboussures et les côtés. Ce cadre rectangulaire plus petit est léger et durable fabriqué à partir d'un plastique nylon TR-90 pour une résistance élevée aux chocs et aux produits chimiques. Le Rx-375 est approuvé ANSI Z87 +.



**Model 703** Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux:  
Taille du bridge:  
Taille du temple:



Le nouveau modèle 703, avec ses angles vifs et ses angles élégants, fait de la 703 un excellent ajout à la collection de lunettes. Avec la protection supplémentaire d'une cote de sécurité ANSI Z87, ce cadre noir brillant est livré avec des embouts en caoutchouc perforés pour qu'il ne glisse pas sur votre visage et offre également une respirabilité accrue.

**Model 808** Disponible en trois couleurs.

Taille des yeux: 60  
Taille du bridge: 17  
Taille du temple: 120



Le modèle 808 est un cadre de nylon unifié confortable et léger mais robuste. Ne laissez pas le design aérodynamique à l'allure pointue vous tromper, ce cadre est tout à fait fonctionnel. Les plaquettes nasales en caoutchouc et les branches en caoutchouc offrent une prise en main confortable tandis que la conception enveloppante assure la protection de vos yeux. Vous pouvez regarder bien pendant que vous travaillez avec le modèle 808B.



**Model GB-P2-BAR** Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux:

Taille du bridge:

Taille du temple:



Le Barlow est un cadre de style classique qui intègre la durabilité et le design contemporain. Une taille de lentille minimaliste sans sacrifier la fonction, associée à un matériau en acétate, laisse vos lunettes en verre aussi légères que possible. La forme du cadre maintient les lunettes bien ajustées sur votre visage, et bien, elles ont juste l'air cool. Créez de l'art dans le style.

**Model GB-P2-GKRAD09** Disponible en trois couleurs.

Taille des yeux: 54

Taille du bridge: 17

Taille du temple: 145



Le Rad 09 est le modèle le plus populaire de Geek , et pour une bonne raison. Son style classique " Wayfarer " a un look rétro tendance qui est idéal pour les hommes et les femmes. Fabriqué en plastique, le Rad 09 est disponible dans une variété de couleurs à la mode.



## Monture Metal

**Model 533 Aluminium** Disponible en deux couleurs.

Taille des yeux: 62

Taille du bridge: 16

Taille du temple: 145



Notre modèle 533 dispose d'un cadre tout en aluminium léger mais durable avec un design enveloppant ultraélégant. Les charnières à ressort assurent un ajustement sûr et le rembourrage réglable du nez supprime les points de pression sur le nez et crée un ajustement antidérapant. ANSI Z87 approuvé.

**Model 700** Disponible.

Taille des yeux: 50

Taille du bridge: 20

Taille du temple: 145



Notre modèle 700 est conçu pour ceux qui aiment oublier qu'ils portent des lunettes. Légers, confortables et élégants, les charnières à ressort et les plaquettes de nez en silicone de ce cadre se rejoignent pour créer un cadre discret et élégant. Beaucoup de clients considèrent ceci notre cadre le plus confortable, et avec la longévité de titane et les boucliers latéraux démontables, vous ne pouvez pas vous tromper.



**Model 850** Disponible.

Taille des yeux: 49

Taille du bridge: 18

Taille du temple: 140



Vous aurez fière allure avec les lunettes de sécurité du designer Model 850. Fait de nylon flexible et de matériaux Nylon faits à la main, ce cadre est léger, flexible et confortable. Le bloc mono et les charnières à ressort ajoutent à la durabilité de ce cadre.

**Model GB-600-G** Disponible en deux versions.

Taille des yeux:

Taille du bridge:

Taille du temple:



Le métal industriel est un cadre de couleur or avec des écouteurs de tortue qui vient avec des boucliers latéraux permanents. Ce cadre aviateur classique est merveilleux pour protéger une grande partie de votre visage et de vos yeux. Les embouts en silicone confèrent à ce cadre élégant un confort optimal.



## Model GB-P2-400

Taille des yeux: 49/51

Taille du bridge: 19

Taille du temple:135/140



Le cadre Exécutive Metal s'adresse à l'artiste verrier conscient de la mode d'aujourd'hui. Léger, mince et élégant, ce cadre est à la pointe de la technologie, avec des charnières à ressort, des protections latérales amovibles et des plaquettes de nez en silicone. Ce cadre en étain avec écouteurs noirs est un plaisir pour les souffleurs de verre.

## Model GB-P2-500.

Taille des yeux:

Taille du bridge:

Taille du temple:



Cadre de sécurité standard, peu coûteux mais durable avec charnières à ressort et protections latérales amovibles. Cadre élégant et confortable. Tampons de nez de printemps pour plus de confort.

## Model GB-P2-EMG

Taille des yeux: 52

Taille du bridge: 18

Taille du temple:145



Le cadre de sécurité en métal Economie Gold est un cadre de sécurité léger qui a fière allure.

Il comporte des protections latérales amovibles pour la sécurité et des plaquettes de nez en caoutchouc légèrement ajustables pour plus de confort. Des écouteurs imprimés léopard noirs et bordeaux complètent ce cadre en or pour une combinaison parfaite de style, de sécurité et de vision claire. Le cadre est approuvé ANSI 287



## LUNETTE QUARTZ

### Model 70 PC

Taille des yeux: 45  
Taille du bridge: 25  
Taille du temple: 145  
Teinte : 4,5, 6 et 8.



Le cadre de style 70PC a un ajustement confortable et a été une norme de l'industrie du verre de sécurité pendant de nombreuses années. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0

### Model 208

Taille des yeux:  
Taille du bridge:  
Taille du temple:  
Teinte : 2,3, 4,5, 6 et 8.



Le modèle 208B est un élégant cadre de sécurité enveloppant en plastique résistant aux chocs TR-90. ANSI Z87.1 + Approuvé et disponible en différentes couleurs, ce cadre polyvalent est conçu pour satisfaire toute la gamme des soudeuses de verre.

### Model GB-70

Haut 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Soudure Verte 6.0.  
Haut 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Soudure Verte 8.0.

Lunette et lunettes de travail à lentilles fendues en métal. Voici une liste des variations de lentilles divisées que nous stockons. Les commandes personnalisées sont disponibles sur demande.





## Model 1205 Disponible Bleu et Noir

Teinte : 4,5, 6 et 8.

Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0



## Model Q100

Taille des yeux: 50  
Taille du bridge: 19  
Taille du temple:130

Phillips Model Q100 est un cadre en plastique qui intègre une forme rectangulaire et un design durable et léger qui assure un ajustement sécurisé. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0



## Model Q200

Taille des yeux: 54  
Taille du bridge: 18  
Taille du temple:135

Le modèle Phillips Q200 est un cadre en plastique qui incorpore une forme rectangulaire et un design durable et léger qui assure un ajustement sécurisé. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0



## Model Q300

Taille des yeux: 54  
Taille du bridge: 18  
Taille du temple:135

Le modèle Q300 est un cadre en plastique qui incorpore une forme rectangulaire et une conception durable et légère qui assure un ajustement sécurisé. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0





## Model GB 208

Disponible en 6 couleurs : Noir, Rose, Rouge, Argent, Taupe et Violet/Gris.

Top 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Vert  
ACE 5.0

Modèle 208BK (noir) est un emballage élégant autour du cadre de sécurité en haute plastique résistant aux chocs TR-90 . Ces lunettes sont conformes à la norme ANSI Z87.1



## Model 206

Top 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Vert ACE 5.0

Le cadre modèle 206 utilise le style enveloppant toujours populaire. Solide, robuste, mais confortable.



## VISIÈRE

### Model : GB-SFP-FS

Conçu avec à l'esprit de confort, le Face Shield peut être porté par-dessus des lunettes de sécurité ou des lunettes. Le harnais réglable s'adapte à toutes les tailles et rend le bouclier facial facile à porter. Le Face Shield a une face avant en plastique à absorption de sodium et un revêtement Scratch appliqué à l'avant du bouclier.



Model : SKU01/02/03

5 Imp. du Tilleul  
58220 - DONZY

Tél : +33 (0)3.86.22.49.17  
Fax : +33 (0)3.73.27.00.14

Web : [www.glass-goths.com](http://www.glass-goths.com)  
E-mail : [contact@glass-goths.com](mailto:contact@glass-goths.com)




Ecran Poly carbonate recouvert d'une couche d'or

Protection contre les émissions importantes d'IR.

Disponible en trois versions type :

Serre tête, avec casque, et protection latéral.





**SUR DEMANDE LUNETTE AVEC Correction selon Ordonnance de votre OPHTALMOLOGIE**

**Rx SÉCURITÉ BON DE COMMANDE DE PRESCRIPTION**

Date: \_\_\_\_\_ P.O. #: \_\_\_\_\_ Patient: \_\_\_\_\_

Modèle \_\_\_\_\_

Cadre \_\_\_\_\_ Type de Lentille: \_\_\_\_\_ Couleur des Lentille: \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

Cadre: \_\_\_\_\_ Matériau: \_\_\_\_\_

Facture n ° \_\_\_\_\_ Réf client n ° \_\_\_\_\_

**TOUS LES RX DOIT AVOIR LA HAUTEUR DU SEGMENT ET DISTANCE ÉLÈVE**

		Sphere	Cylinder	Axis
OD	DROIT			
OS	GAUCHE			
		de près	Seg. Hauteur	Distance élèves
ADD	DROIT			
	GAUCHE			

Commentaires Lab:

**REVÊTEMENT GRATUIT FOG**

**Revêtement anti-réfléchissant**

PRISM	DROIT			
	GAUCHE			